

# Schüco LivIngSlide Panorama Design Новый уровень жилого комфорта

Минимальная ширина профиля и максимальное пропускание света в помещение





# Schüco LivIngSlide – Panorama Design


- Минимальная часть профилей при наибольшей площади стекла
- Светопропускание увеличено на 10%
- Максимальный показатель энергоэффективности
- Высокий класс взломостойкости
- Улучшенная звукоизоляция
- Удовлетворение дизайнерских требований архитекторов и взыскательных клиентов






# Schüco LivIngSlide – Глухое поле Panorama Design

#### Характеристики системы




Вертикальное сечение







# Schüco LivIngSlide – Глухое поле Panorama Design

#### Характеристики системы



Горизонтальное сечение








# Schüco LivIngSlide

#### Максимальная площадь стекла для максимального светопропускания



Schüco LivIngSlide Panorama Design 10% больше светопропускание Schüco LivIngSlide, стандартное решение





#### Schüco LivIngSlide

#### "Узкая" створка

#### LivIngSlide с узкой створкой

- Видимая ширина 70 мм!
- В классических HS Порталах 120 мм
- Фурнитура эксклюзивно от Schüco
- Наилучшим образом подходит для управления от электропривода
- Возможно управление с помощью ручки







#### Schüco LivIngSlide, Управление от электропривода

- Встроенный в профиль электропривод для управления перемещением
- Подъем, опускание и перемещение от электропривода, электронное управление
- Редуктор со встроенным подъемным приводом
- Практически не требующий обслуживания привод с зубчатым ремнем
- Кнопочное управление 24 В со светодиодной подсветкой, также возможна установка в коробке
- Защита от защемления до класса 3
- Возможность ручного открывания в случае сбоя питания

